

Kurzbericht



Panorama Museum – Haupt- und Seiteneingang auf zwei Ebenen | ©Panorama Museum Bad Frankenhausen 2022

Panorama Museum

Am Schlachtberg 9
06567 Bad Frankenhausen

Tel: +49 (0) 34671 6190
Fax: +49 (0) 34671 61920

info@panorama-museum.de
www.panorama-museum.de

Anbieter: Trägerverein Panorama Museum e.V.

Am Schlachtberg 9
06567 Bad Frankenhausen

Tel: +49 (0) 34671 619 0

info@panorama-museum.de

Herzlich willkommen!

Das Panorama Museum präsentiert das Monumentalgemälde „Frühbürgerliche Revolution in Deutschland“ (14 x 123 m, Öl auf Leinwand) von Werner Tübke. Das weltweit größte Leinwandgemälde, das mit Pinsel und Palette ausgeführt wurde, misst 1.722 qm. Auf dem Panoramabild entfaltet sich in altmeisterlicher Formensprache ein Universum menschlicher Leidenschaften, das ausgehend von den Bauernaufständen im 16. Jahrhundert den epochalen Umbruch vom Spätmittelalter zur Neuzeit bildhaft erlebbar macht. In enger Korrespondenz dazu werden Sonderausstellungen veranstaltet, die neben rein kunsthistorischen Themen vorrangig zeitgenössische figurative Kunst zumeist metaphorischer Prägung von internationalem Rang präsentieren. Abendliche Kino- und Konzertveranstaltungen runden das Museumsprogramm ab.

PRÜFERGEBNIS

für

Panorama Museum

06567 Bad Frankenhausen, Zertifikats-ID: PA-12596-2021



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

November 2021 – Oktober 2024

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.



Monumentalbild

@VGBild-Kunst, Bonn 2022



Bildsaal des Monumentalgemäldes

Tübke/Monumentalbild©VG Bild-Kunst, Bonn 2022



Tübke-Kabinett im Erdgeschoss

©Panorama Museum Bad Frankenhausen 2022



Ausstellungssaal 1. Etage

©Panorama Museum Bad Frankenhausen 2022

Überblick

- Gelegen auf einem Hügel nahe Bad Frankenhausens
- Baudenkmal und Kunstmuseum
- Weltweit größtes Leinwandgemälde auf 1.722 qm
- Café
- Umfangreiches, mehrsprachiges Führungsprogramm, auch speziell für Kinder und Menschen mit Behinderung: Audioguides, Multimediaguides

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung direkt am Museum
- Gebäude stufenlos zugänglich
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos oder über einen Aufzug erreichbar
- 90 cm Mindestbreite aller Durchgänge/Türen
- WC für Menschen mit Behinderung
- Assistenzhunde willkommen
- Führung mittels Multimedia-Guide in Deutscher Gebärdensprache
- Audioguide-Führung für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen in bildhaft beschreibender Sprache
- Audio-Guides in Leichter Sprache

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- In 400 m Entfernung befindet sich eine Bushaltestelle am großen Parkplatz.
- Es gibt fünf gekennzeichnete Parkplätze (zwei am Haupt- und drei am Seiteneingang) für Menschen mit Behinderung (Stellplatzgröße: 350 cm x 500 cm).
- Der Weg vom Parkplatz zum Haupteingang ist 50 m lang. Er ist leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 6 % über eine Strecke von 20 m.
- Der Rampenweg vom Parkplatz zum Seiteneingang ist 20 m lang und hat eine Längsneigung von 6 %.
- Der Verbindungsweg Seiteneingang bis Haupteingang ist 350 m lang, leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 7 % über eine Strecke von 150 m.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Haupteingang (Erdgeschoss, untere Ebene) und den Seiteneingang (1. Etage, obere Ebene).
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos über den Haupt- oder Seiteneingang oder über einen Aufzug zugänglich.
- Der Aufzug am Seiteneingang (1. Etage) ist 110 cm x 145 cm groß. Der Aufzug kann nur mit Servicepersonal genutzt werden. Über diesen Aufzug gelangt man stufenlos zum Monumentalgemälde.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Kasse ist 90 cm hoch.
- Die Exponate und die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen sichtbar und lesbar.
- Im Café sind 15 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.
- Folgende Hilfsmittel werden angeboten: Rollstuhl
- Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer angeboten. Es ist keine Voranmeldung notwendig.
- Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.
- Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (am Seiteneingang 1. Etage)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 200 cm x 145 cm;
vor dem WC 150 cm x 200 cm;
links neben dem WC 133 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 29 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung (Erdgeschoss)

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 145 cm x 211 cm;
vor dem WC 252 cm x 118 cm;
links neben dem WC 15 cm x 70 cm; rechts neben dem WC 70 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden. Der linke Haltegriff ist hochklappbar.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.
- Es ist kein Alarmauslöser vorhanden.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Hörbehinderung und für gehörlose Menschen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Es gibt keinen Alarm.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt.
- Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung für Menschen mit Hörbehinderung/ gehörlose Menschen: Audioguides mit Hörschleife, Multimedia Guides in Deutscher Gebärdensprache.
- Im Café sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten, jedoch nicht für gehörlose Menschen.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – teilweise barrierefrei für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen mitgebracht werden.
- Außenwege haben meist eine visuell kontrastreiche und/oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Der Aufzug am Seiteneingang (1. Etage) kann nur mit Servicepersonal genutzt werden. Über diesen Aufzug gelangt man stufenlos zum Monumentalgemälde.
- Treppenstufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt und sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Es sind folgende technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden: Audioguide mit Sehbehindertenführung
- Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen angeboten. Es ist keine Voranmeldung notwendig.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.

Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen**“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- Der Name des Museums ist von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt, jedoch nicht in Leichter Sprache.
- Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen: Audio-Guide in Leichter Sprache

Bequem unterwegs für alle Generationen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht am Ende des Textes.

- In 400 m Entfernung befindet sich eine Bushaltestelle, ebenso wie der große Parkplatz mit öffentlichen Parkmöglichkeiten. Ein asphaltierter Weg ohne Steigungen führt direkt zum Eingang.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich über den Haupteingang (Erdgeschoss, untere Ebene) und den Seiteneingang (1. Etage, obere Ebene). Der Verbindungsweg Seiteneingang bis Haupteingang ist 350 m lang, leicht begeh- und befahrbar und hat eine maximale Längsneigung von 7 % über eine Strecke von 150 m.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind stufenlos über den Haupt- oder Seiteneingang oder über einen Aufzug zugänglich.
- Der Aufzug am Seiteneingang (1. Etage) ist 110 cm x 145 cm groß. Der Aufzug kann nur mit Servicepersonal genutzt werden. Über diesen Aufzug gelangt man stufenlos zum Monumentalgemälde.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 90 cm breit.
- Die Kasse ist 90 cm hoch.
- Folgende Hilfsmittel werden angeboten: Rollstuhl
- Es stehen für Menschen mit Gehbehinderung mobile oder feste Sitzgelegenheiten zur Verfügung, die während der Führung benutzt werden können.
- Es gibt keinen Alarm.
- Es ist keine induktive Höranlage vorhanden.
- Die Informationen zu den Exponaten werden schriftlich vermittelt und sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audioguides mit Hörschleife
- Die Eingänge sind visuell kontrastreich gestaltet.
- Fast alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Treppen haben mindestens einen einseitigen Handlauf.
- Der Name des Museums ist von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Haupteingang mit 4 Stufen und links Rampenweg

©Denis Puffky




Rampenweg mit 3 Parkplätzen am ebenen Seiteneingang mit Aufzug zum Monumentalbild

©Denis Puffky



Sitzreihen im Studiokino in der 1. Etage

©Denis Puffky



Treppe ab Foyer 1. Etage bis Monumentalbild

©Denis Puffky



Öffentliches WC mit Haltegriffen am Seiteneingang 1. Etage

©Denis Puffky



Aufzug am Seiteneingang 1. Etage bis Monumentalbild

©Denis Puffky



Monumentalbild

Tübke
Monumentalbild©VGBild-Kunst, Bonn 2022



Treppe ab Erdgeschoss mit Shop und Information zur 1.Etage

©Denis Puffky



Kasse und Shop im Erdgeschoss

©Denis Puffky



Garderobe und Ausleihe für Audioguide im Shop

©Denis Puffky



Informations-Monitor im Shop

©Panorama Museum



Shop und Information im Erdgeschoss – Sitzbereich

©Denis Puffky



Café-Theke

©Peggy Fauß



Flur im Erdgeschoss zu Sonderausstellung und WC mit mobiler Rampe 6% Steigung auf 2m Länge

©Denis Puffky



Öffentliches WC mit Haltegriffen im Erdgeschoss

©Denis Puffky



Aktiv-Rollstuhl mit Sitzbreite 43 cm ausleihbar

©Denis Puffky



Audioguide in 12 Sprachen ausleihbar – zusätzlich auch mit Hörschleife

©Denis Puffky



Führung – Audioguide mit Gebärdensprache

©Denis Puffky



Audioguide für Menschen mit Sehbehinderung

©Panorama Museum Bad
Frankenhausen, 2022

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

